

12UY0092-4
ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI Rev.00
SINAV ŞARTNAMESİ

DOKÜMAN KODU:	PB.T.11-87
YÜRÜRLÜK TARİHİ:	18.05.2018
REVİZYON NO:	01
REVİZYON TARİHİ:	01.03.2019
SAYFA NO:	1 / 5

1.0. AMAÇ

Bu şartname, 12UY0092 - 4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Rev.0 mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerinin belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak sınavlar için temel şartları , yeterlilik alanlarını , sınav koşullarını , kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1.1. MESLEK TANIMI

Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Rev.0, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışma yerini düzenleyen, kullanılacak takım ve aparatlar ile monte edilecek ünite ve parçaları hazırlayan, iş emirlerine ve standartlara göre birleştiren, konut, işyeri, fabrika, hastane, okul, vb. binalardaki **asansör sisteminde ; misine - ray, kabin ve kat kapılarının , kabin ve karşı ağırlığın. Makine dairesinde makine - motorun, kumanda panosu bağlantıları ve hız regülâtörünün. Ayrıca kuyu dibi elemanlarının bakım ve onarımını yapan kişidir.**

Asansör Montajcısı montaj süreci içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin doğru, zamanında ve öngörülen kalite seviyesinde olmasından, makine ve aletlerin bakımından ve verimli kullanılmasından sorumludur. Asansör Montajcısı montaj işlemlerinde tespit ettiği hata ve uygunsuzlukları rapor eder.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1.ZORUNLU BİRİMLER

- 12UY0092-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği
- 12UY0092-4 / A2 Kalite Yönetimi
- 12UY0092-4 / A3 Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı
- 12UY0092-4 / A4 Bakım ve Onarım
- 12UY0092-4 / A5 Bakım ve Onarım Sonu İşlemleri

2.1.1. (T1) Teorik Sınav

A1, A2, A3, A4, A5 yeterlilik birimlerinin her biri için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı 4 seçenekli ve çoktan seçmeli yazılı sınavdır. T1 sınavının soruları MESYEB soru bankasından raslantısal olarak seçilir ve alttaki tabloda verilen soru sayılarından oluşur. Her sorunun puanı eşit ağırlıktadır.Zorunlu yeterlilik birimlere ait teorik sınav soru sayıları , sınav süreleri ve başarı oranı şartları altta tabloda belirtildiği gibidir.

12UY0092-4
ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI Rev.00
SINAV ŞARTNAMESİ

DOKÜMAN KODU:	PB.T.11-87
YÜRÜRLÜK TARİHİ:	18.05.2018
REVİZYON NO:	01
REVİZYON TARİHİ:	01.03.2019
SAYFA NO:	2 / 5

Birim	Zorunlu Yeterlilik Biriminin Tanımı	Sorulan Soru Sayısı	Soru Başına Düşen Süre	Sınav Süresi	Başarı Oranı Şartı
A1	İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği	10 ad.	2 dk.	20 dk.	70%
A2	Kalite Yönetimi	10 ad.	2 dk.	20 dk.	70%
A3	Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı	10 ad.	2 dk.	20 dk.	70%
A4	Bakım ve Onarım	10 ad.	2 dk.	20 dk.	70%
A5	Bakım ve Onarım Sonu İşlemleri	10 ad.	2 dk.	20 dk.	70%
TOPLAM :		50 ad.		100 dk.	

2.1.2. (P1) Performansa Dayalı Sınav

A2, (Bu birimin performansa dayalı sınavı ; A3, A4, A5 yeterlilik birimlerinin performansa dayalı sınavları ile birlikte yapılır) A3, A4, A5 yeterlilik birimlerinin her birinden (P1) adlı performansa dayalı sınav yapılır . Sınavın uygulanması için test amaçlı oluşturulmuş ortam, cihaz ve ekipmanlar kullanılır. Uygulama Kontrol Listesi'ne göre puanlama yapılır. Adayın P1 sınavından başarılı sayılabilmesi için Uygulama Kontrol Liste'sindeki puanlamadan başarılı olması ve verilen molalar hariç sınav süresini aşmaması gerekir.

Zorunlu birimlere ait uygulama sınavının kritik adım sayıları , sınav süresi ve başarı oranları altta tablodaki gibidir.

Birim	Zorunlu Birim Tanımı	Ölçme Yöntemi	Kritik Adımlar	Sınav Süresi	Başarı Oranı Şartı
A2	Kalite Yönetimi	Performans Değerlendirme	Yok	120 dak.	80%
A3	Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı		Yok		80%
A4	Bakım ve Onarım		Var		80%
A5	Bakım ve Onarım Sonu İşlemleri		Yok		80%

2.2. SEÇMELİ BİRİMLER

Mesleğe ait seçmeli yeterlilik birimi yoktur.

2.3. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Yeterlilik birimlerinin , teorik sınav ile performansa dayalı sınavı uygulanarak ölçülen başarı ölçütlerinin değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılır. 12UY0092 - 4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Rev.0 Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme , gerekli sınav şartlarının oluşturulduğu BTSO MESYEB sınav merkezinde yapılacaktır. Aday yeterlilik birimlerinden ayrı ayrı sınava girebileceği gibi talep etmesi halinde hepsine aynı anda da girebilir.

12UY0092-4
ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI Rev.00
SINAV ŞARTNAMESİ

DOKÜMAN KODU:	PB.T.11-87
YÜRÜRLÜK TARİHİ:	18.05.2018
REVİZYON NO:	01
REVİZYON TARİHİ:	01.03.2019
SAYFA NO:	3 / 5

2.4. Diğer Şartlar

- 2.4.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
- 2.4.2 Belgelendirilmeye hak kazanabilmek için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir.
- 2.4.3 Sınavın herhangi bir bölümünden (T1,P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm veya bölümlerden muaf olma süresi en fazla 1 (bir) yıldır .
- 2.4.4 Yeterlilik birimlerinin sınav geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
- 2.4.5 Sınavın herhangi bir bölümünden bir yıllık bir süre içerisinde üst üste 3 defa başarısız olan adaylar, yeni bir sınav için kaldığı birimlerden yeniden kayıt yaptırırlar.
- 2.4.6 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
- 2.4.7 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun olarak yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
- 2.4.8 Yapılan uygulama sınavının tüm görüntüleri detayları da kapsayacak şekilde (sınav test parçasının veya aday tarafından oluşturulan uygulama örneğinin) kamera ile kayıt altına alınarak altta beşinci maddede belirtilen itiraz süresince BTSO MESYEB tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Sınav ve Belgelendirme Yöneticiliğine teslim edilir.
- 2.4.9 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi MESYEB tarafından sağlanır.
- 2.4.10 Uygulama sınavında kullanılan sınav malzemelerinin, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre MESYEB tarafından hazırlanan malzeme listesinde belirtilen malzemelerin temin edilmesinden MESYEB sorumludur.

3.0. REFERANS STANDARTLAR

Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı	Değerlendirme Standardı
12UMS0204 - 4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı	12UY0092 - 4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Rev.0 Ulusal Yeterlilik

DOKÜMAN KODU:	PB.T.11-87
YÜRÜRLÜK TARİHİ:	18.05.2018
REVİZYON NO:	01
REVİZYON TARİHİ:	01.03.2019
SAYFA NO:	4 / 5

4.0. BELGELENDİRME

T1 ve P1 sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararın verir. Sonuç www.btsomesyeb.com.tr adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranılan Şartlar

Adaylarda eğitim ve deneyim şartı aranmaz.

4.2. Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, PB.F.12-1 Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

4.3. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır.

4.5. Yeniden Belgelendirme

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili BTSO MESYEB ' e performansla ilişkin şikayet gelmemiş olması şartıyla, beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

a) Beş yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü , referans yazısı / mektubu , sözleşme , fatura , portfolyo vb.) sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu uygun olan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır. Belgesi iptal edilen adaylar yeniden sınava alınır .Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir.

Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

4.6. Belge İptali , Talimata Aykırı Hareket

Belgeli Kişinin Belge Talep Formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYEB' e iade etmekle yükümlüdür.

DOKÜMAN KODU:	PB.T.11-87
YÜRÜRLÜK TARİHİ:	18.05.2018
REVİZYON NO:	01
REVİZYON TARİHİ:	01.03.2019
SAYFA NO:	5 / 5

5.0. İTİRAZ VE ŞİKÂyetLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi **MESYEB** veya www.btsomesyeb.com.tr Web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) **MESYEB'** e teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

MESYEB' e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.